危险废物管理计划

单位名称(盖章): 山东泰宝防伪制品有限公司

制 定 日 期: 2025 年 9 月 28 日

计划期限: 2025年01月01日至2025年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	山东泰宝防伪制品有限公司	注册地址	山东省/淄博市/桓台县山东 省淄博市桓台县起凤镇乌 北路 57 号
生产经营场所地址	山东省淄博市桓台县起凤镇 乌北路 57 号	行政区划	山东省/淄博市/桓台县
行业类别	制造业/印刷和记录媒介复制业/印刷/包装装潢及其他印刷	行业代码	C2319
生产经营场所中心经度	118. 11329	生产经营场所中心纬度	37. 0402
统一社会信用代码	91370321733691021B	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	巩端洲	联系电话	13853352595
危险废物环境管理技术 负责人	王珑	联系电话	13605338110
是否有环境影响评价审 批文件	是	环境影响评价审批文件 文号或备案编号	桓环许字[2017]127 号
是否有排污许可证或是 否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或 排污登记表编号	91370321733691021B001Y

表 A.2 设施信息表

	主要	主				污染防治 设施参数			设施 能力			产品	产量				原	辅料	
	生	要	设	设				_		中	中		最	最					_
序号	产 单	工 艺	施 名	施编	参 数	设	计 量	生	计 量	间立	间 _空	计 量	终立	终立	计 量	种	名	用用	计 量
5	元	名	和	码	名	计	単単	能	単単	品	品	里 单	品		<u>里</u> 单	类	称	量	単単単
	名	称			称	值	位	カ	位	名	数	位	名	数	位				位
	称									称	量		称	量					
/	,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
,	/	,	,	,	,	,	,		,	ĺ	,	,	,	,	,	,	·	·	

表 A.3 危险废物产生情况信息表

	产	产			危险废 物名称									Ī	内部治理:	方式及去向	ī	
序号	, 生危险废物设施编码	, 生危险废物设施名称	对应产废环节名称	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	自行用施编码	自利施计力	自处设编码	自处设设计		贮存 设施 设计 能力
1	MF00 01	印刷机 1	印刷工序	废油墨	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂	H W1 2	264-013-12	合树 が油 油	液态	毒性	8	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
2	MF00 01	印刷机 1	印刷工序	废油 墨附 着物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	H W4 9	900-041-49	合树 が油 油	半固态	感染性,毒性	18	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨

																		120230103
3	MF00 03	印刷机 2	印刷工序	废清洗水	工为取反后列学有及合或多的治疗、介弃《目溶使含 上合产剂溶质的危录剂用有 法 合中、剂使其险》,前一溶液剂	H W0 6	900-404-06	阿伯脂、丁基醇	液态	易燃反性。	18	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
4	MF00 04	糊盒机 2	糊盒工序	废胶	废弃的粘合剂 和密封剂(不 包括水基型和 热熔 型粘合剂和密 封剂)	H W1 3	900-014-13	丙酸脂 脂 聚 酯	半固态	毒性	4	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
5	MF00 04	糊盒机 2	糊盒工序	污泥	显(定)影 剂、定负版 片、像纸、感 光材料生 产过程中产生 的残渣和废水 处理污泥	H W1 6	266-010-16	苯、 甲醇、 卤化 银	固态	毒性	8	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨

表 A. 4 危险废物贮存情况信息表

			危险									
序号	贮存 设施 编码	贮存 设施 类型	行业 俗称/ 单位 内部 名称	国家 危险 废物 名录 名称		危险废物 代码	有害成分 名称	形态	危险 特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量 単位
1	TS001	贮存库	废清洗废水	工业生产、 有	HW06	900-404-06	阿拉伯树脂、2-丁 氧基乙醇	液态	易燃性, 反应性, 毒性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	废油墨	油漆、油墨生 产、配制和使用 过程中产生的含 颜料、油墨的废 有机溶剂	HW12	264-013-12	合成树脂矿物油	液态	毒性	桶	0	吨
3	TS001	贮存库	废胶	废弃的粘合剂和 密封剂(不包括 水基型和热熔 型粘合剂和密封 剂)	HW13	900-014-13	丙烯酸树脂、聚氨 酯	半固态	毒性	桶	0	吨
4	TS001	贮存库	污泥	显(定)影剂、 正负胶片、像 纸、感光材料生	HW16	266-010-16	苯、甲醇、卤化银	固态	毒性	编织袋	0	吨

				产过程中产生的 残渣和废水处理 污泥 烟气、VOCs 治							□农姍 与 . 37032	
5	TS001	贮存库	废活性炭	理餐理度原原 机剂杂生 化制压 化 电级 化 电级 化 不 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的	HW49	900-039-49	丙烯酸酯	固态	毒性	编织袋	0	吨
				405-06、772- 005-18、261- 053-29、 265-002-29、 384-003-29、 387-001-29类 废物)								
6	TS001	贮存库	废油墨附 着物	含有或沾染毒性、感染性危险 废物的废弃包装物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	合成树脂矿物油	半固态	感染性,	编织袋	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施 类型	设施编码	危 行业俗 称/单 位内部 名称	金废物名称 国家 危险 废物 名表	危险 废物 类别	危险 废物 代码	有害 成分 名称	形态	危险 特性	自行利 用/处置 方式代 码	本年度预计 自行利用/处 置量	计量 单位
1	/	/	/	名称 /	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A. 6 危险废物减量化计划和措施

	序号	行业俗称/单位 内部名称	危险废物名称 国家危险废物 名录名称	本年度预计产生量	预计减 少量	计量单
	1	废油墨	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生 的含 颜料、油墨的废有机溶剂	8	0	吨
减	2	废油墨附着物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃 包装 物、容器、过滤吸附介质	18	1	吨
少危险废物充	3	废清洗废水	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或 反应介质使用后废弃的其他列入《危险化 学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混 合的含有一种或 多种上述溶剂的混合/调和溶剂	18	1	吨
产生量	4	废胶	废弃的粘合剂和密封剂(不包括水基型和 热熔 型粘合剂和密封剂)	4	0	吨
的 计 划	5	污泥	显(定)影剂、正负胶片、像纸、感光材料生 产过程中产生的残渣和废水处理污泥	8	0.5	吨
	6	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业 油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原 料和化学制品脱色(不包括有机合成食品 添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废 活性炭(不包括 900-405-06、 772-005- 18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、387-001-29 类废物)	7	0	臣

				田禾.
	合计	63	2.5	吨
降低危险废物危害性的计划	1、工艺改进,原材料替代,合理排产,减少危险废物产生量 2、危险废物产生后及时密闭,转运至贮存仓库 3、贮存仓库内分类、分区存放,台账记录完善,及时转运至有资质的危废好	业置公司处 置		
	可以包括以下几个方面:改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。改进设计:使用集中供墨系统采用先进的工艺技术和设备:引进绿色印刷生产技术使用清洁的能源和原料:全部使用绿印认证油墨和材料改善管理:加强生产现场管理,提高产品成品率,降低废品率危险废物综合利用:合理排班,减少非正常工况危险废物的产生提高污染防治水平:危险废物全部密闭储存	清洁的能源	和原料、高	坟善管

表 A.7 危险废物转移情况信息表

		fa	^{危险废物} 名称	危	危	5			本年		利 用/	拟	危险 物 许 持 有 位	营 证 单	危险废物 利用处置 环节豁免 管理单位	中华人民共 和国境外的 危险废物利 用处置单位
字号	转移类型	行业俗称单位内部名称	国家危险废物名录名称	心险废物类别	危险 废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	十度预计转移量	计量单位	R处置方式代码	接收单位类型	单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废清洗废 水	工业生产、清洗溶中作为 一次	HW06	900-404-06	阿拉伯树 脂、2-丁 氧基乙醇	液态	易性,反性毒性	6.296	吨	D1 0	危险废营 许有有 位	山东中 東 時 科 限 司	临 环 371 327 003 4	/	/
2	省内转移	废清洗废水	工业生产中作为 清洗剂、萃取 剂、溶剂或反应 介质使用后废弃 的其他列入《危	HW06	900-404-06	阿拉伯树 脂、2-丁 氧基乙醇	液态	易燃 性, 反应 性,	6	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单	德州正 朔环保 有限公 司	德州危证	/	/

															未立心仪狮 J .	3/032120230/0.
			险化学品目录》 的有机溶剂,以 及在使用前混合 的含有一种或 多种上述溶剂的 混合/调和溶剂					毒性						6 号		
3	省内转移	废清洗废水	工业生产、有效的 不知	HW06	900-404-06	阿拉伯树 脂、2-丁 氧基乙醇	液态	易性反性毒性	6	吨	D1 0	危险废 物可有 持有 位	光保处(博限公司)	淄博危证 13 号	/	/
4	省内转移	废油墨	油漆、油墨生 产、配制和使用 过程中产生的含 颜料、油墨的废 有机溶剂	HW12	264-013-12	合成树脂矿物油	液态	毒性	0.75	吨	D1 0	危险度 物经营 许可证 持有单	山东中 再生环 境科及 有限	临 环 371 327 003 4	/	/
5	省内转移	废油墨	油漆、油墨生 产、配制和使用 过程中产生的含 颜料、油墨的废 有机溶剂	HW12	264-013-12	合成树脂 矿物油	液态	毒性	6.5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可单 位	德州正 朔环保 有限公 司	徳州危证 6 号	/	/
6	省内	废油墨	油漆、油墨生 产、配制和使用 过程中产生的含	HW12	264-013-12	合成树脂 矿物油	液态	毒性	0.75	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证	光大环 保危废 处置	淄博危	/	/

																7/03212023070
	转		颜料、油墨的废									持有单	(淄	证		
	移		有机溶剂									位	博)有	13		
													限公司	号		
														临		
	415		废弃的粘合剂和									危险废	山东中	环		
	省中		密封剂(不包括			丙烯酸树	W 📼				D1	物经营	再生环	371		
7	内转	废胶	水基型和热熔	HW13	900-014-13	脂、聚氨	半固态	毒性	1	吨		许可证	境科技	327	/	/
	移		型粘合剂和密封			酯	心				0	持有单	有限公			
	13		剂)									位	司	003		
														4		
			다 가 나 가 나 스 카네 10									<i>4</i> ™ ⇔		德		
	省		废弃的粘合剂和									危险废	德州正	州		
	内	oft of	密封剂(不包括	1 11 4 4 2	000 014 12	丙烯酸树	半固	 毒性	2	n d.	D1	物经营	朔环保	危	,	,
8	内转	废胶	水基型和热熔 型粘合剂和密封	HW13	900-014-13	脂、聚氨 酯	态	母性	2	吨	0	许可证 持有单	有限公	证	/	/
	移		空間音が相名的			2日 						行行半 位	司	6		
			לנות									177		号		
													光大环	淄		
	省		废弃的粘合剂和			— "×=~1-1						危险废	保危废	博		
		oft of	密封剂(不包括	1 11 4 4 2	000 014 12	丙烯酸树	半固	 毒性	1	n d.	D1	物经营	处置	危	,	,
9	内转	废胶	水基型和热熔 型粘合剂和密封	HW13	900-014-13	脂、聚氨 酯	态	母性	I	吨	0	许可证	(淄	证	/	/
	移		空柏合剂和名到 剂)			肖 目 						持有单 位	博)有	13		
			ן ניזל <u> </u>									177	限公司	号		
														临		
	داء		显(定)影剂、									危险废	山东中	环		
	省中		正负胶片、像			苯、甲					D1	物经营	再生环	371		
10	内转	污泥	纸、感光材料生	HW16	266-010-16	醇、卤化	固态	毒性	2.5	吨		许可证	境科技	327	/	/
	移移		产过程中产生的 残渣和废水处理			银					0	持有单	有限公			
	13分		残渣和废水处理 污泥									位	司	003		
														4		
	1 /2		显(定)影剂、			苯、甲					D1	危险废	德州正	德		
11	省内	污泥	正负胶片、像	HW16	266-010-16	醇、卤化	固态	毒性	3	吨		物经营	徳州正	州	/	/
	ניו		纸、感光材料生			银					0	许可证	アカイバ木	危		

															来	3/03212025076
	转		产过程中产生的									持有单	有限公	证		
	移		残渣和废水处理 污泥									 位	司	6		
													No. L.TT	岩淄		
12	省内转移	污泥	显(定)影剂、 正负胶片、像 纸、感光材料生 产过程中产生的 残渣和废水处理 污泥	HW16	266-010-16	苯、甲 醇、卤化 银	固态	毒性	2.5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单	光保 保 外 (大 (大 (大 (大 (大 (大 (大 (大 (大 (価博危证 13 号	/	/
13	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治 理过行程则,所以不知产,学包品,以一个不能,学包品,对的是一个不会。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	HW49	900-039-49	丙烯酸酯	固态	毒性	2	吨	D1 0	危物许持位 废营证单	山再境有司中环技公	临环 371 327 003 4	/	
14	省内	废活性炭	烟气、VOCs 治 理过程(不包括	HW49	900-039-49	丙烯酸酯	固态	毒性	3	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证	徳州正 朔环保	德 州 危	/	/

																3/032120230/03
	转 移		餐饮行业油烟治 理过程)产生的									持有单 位	有限公 司	证 6		
			废活性炭,化学											号		
			原料和化学制品													
			脱色(不包括有 机合成食品添加													
			剂脱色)、除													
			杂、净化过程产													
			生的废活性炭													
			(不包括 900-													
			405-06, 772-													
			005-18 . 261-													
			053-29 、													
			265-002-29 、													
			384-003-29、													
			387-001-29 类													
			废物)													
15	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 为人的 VOCs 为人的	HW49	900-039-49	丙烯酸酯	固态	毒性	2	吨	D1 0	危险 物 许 持 位	光保处 (博限)	淄博危证 13号	/	/
			405-06, 772-													

			005-18 . 261-													
			053-29 、													
			265-002-29 、													
			384-003-29、													
			387-001-29 类													
			废物)											114-		
			含有或沾染毒									危险废	山东中	临环		
	省中	废油墨附 着物	性 咸热性合脸		900-041-49	合成树脂 矿物油	半固态	感染 性, 毒性	6.293		D1	地经营 许可证 持有单	再生环	371		
16	内转			HW49						吨	0		境科技	327	/	/
	移										O		有限公司	003		
			92117132									1-7-	-,	4		
17	省内转移	废油墨附 着物	含有或沾染毒性、感染性危险 废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	合成树脂 矿物油	半固态	感染 性, 毒性	6	吨	D1 0	危险废 物经营 许可单 位	德州正 朔环保 有限公 司	德州危证 6 号	/	/
18	省内转移	废油墨附 着物	含有或沾染毒性、感染性危险 废物的废弃包装物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	合成树脂矿物油	半固态	感染性,毒性	6	吨	D1 0	危险爱 物经营 许有单 位	光保 保 处 () () () () () () () ()	淄博危证 13 号	/	/